Kumpawapi Hospital

Monitoring Nursing Observation Record / Dengue Chart

Date	Time	BP	T	P	R	Hct	Urine sp gr.	Sign & Symptom	สารน้ำ	Rate/hr	I/O ต่อเวร	Signature/ Position

Date/CBC			
Hct			
WBC			
Plt			
PMN			
Lymp.			
ATL			

BW = _____ kgs. Ht = ____ cms.

IBW = _____ kgs.

*<u>สูตรการคำนวณ IBW</u>

-อายุ < 6 ปี = (อายุเป็นปี x2) +8

-อายุ > 6 ปี = {(อายุเป็นปีx7)-5}/2

หรือ อายุเป็นปี x 3

*ผู้ป่วยผู้ใหญ่ (อายุ > 15 ปี) ให้คำนวณน้ำหนักที่ 50 กก. ทุกราย โดยคิดtotal fluid เป็น 4,600 ซีซี และอัตราการให้สารน้ำเทียบกับในเด็กตามตารางต่อไปนี้

อัตราการให้ IV fluid ในเด็ก (มล./กก./ชม.)	อัตราการให้ IV fluid ในผู้ใหญ่ (มล./ชม.)	หมายเหตุ
1.5	40-50	M/2
3	80-100	Maintenance
5	100-120	M+5%Deficit
7	120-150	M+7%Deficit
10	300-500	M+10%Deficit

*ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก ≥ 40 กก. หรือเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป อาจพิจารณาปรับการใช้ Rate IV เป็นแบบของผู้ใหญ่ได้ โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย

สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย