



โรงพยาบาลกุมภวาปี
KUMPHAWAPI HOSPITAL

แนวทางปฏิบัติ

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเตรียมผู้คลอด
ที่เข้าเกณฑ์ Pass to OR

หน้า 1/4

รหัสเอกสาร : WI-LR-024-01

แก้ไขครั้งที่ : 1

วันที่แก้ไข : 20 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อหน่วยงานผู้จัดทำ : กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

วันที่บังคับใช้ : 20 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ตรวจสอบ :

(นางวราภรณ์ พันธศรี)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบ :c

(นางปิ่นเพชร เอกสิงห์ชัย)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

ผู้อนุมัติ :


(นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	หน้า	รายการแก้ไข	วัน/เดือน/ปี
00	ทุกหน้า	ฉบับใหม่	

1.นโยบาย : ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมผู้คลอดที่เข้าเกณฑ์ Pass to OR

 <p>โรงพยาบาลกุมภวาปี KUMPHAWAPI HOSPITAL</p>	<p style="text-align: center;">แนวทางปฏิบัติ</p> <p style="text-align: center;">เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการเตรียมผู้คลอด ที่เข้าเกณฑ์ Pass to OR</p>	หน้า 2/4
		<p>รหัสเอกสาร : WI-LR-024-01</p> <p>แก้ไขครั้งที่ : 1</p> <p>วันที่แก้ไข : 20 กุมภาพันธ์ 2567</p>

2. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บุคลากรสามารถประเมินกลุ่มที่ต้อง Pass to OR ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถสื่อสารเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้คลอดได้รับการวางแผนการดูแล และวางแผนการคลอดได้อย่างรวดเร็ว อย่างปลอดภัย

3. ขอบเขต : พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลกุมภวาปี

4. นิยามศัพท์ : เกณฑ์ในการ Pass to OR หมายถึง เกณฑ์ที่บุคลากรใช้ในการประเมิน การคัดกรอง เพื่อความเร่งด่วนในการวางแผนดูแล การผ่าตัดคลอดที่รวดเร็ว ให้อันตรายปลอดภัย และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งองค์กร

5. เอกสารอ้างอิง :

พิริยา ศุภศรี. (2555). การพยาบาลในระยะคลอด. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

มณีภรณ์ โสมานุสรณ์. (2555). การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2.พิมพ์ครั้งที่9.นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก.

มานี ปิยะอนันต์, ชาญชัย วันทนาศิริ และ ประเสริฐวิทย์กุลคันสนี่. (2556). ตำราสูติศาสตร์.(ฉบับปรับปรุงครั้งที่2).พิมพ์ครั้งที่ 4.กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.


6. หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- 3.1 พยาบาลใช้เกณฑ์ในการ Pass to OR เพื่อดูแลผู้คลอดได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง
- 3.2 สูติแพทย์ผ่าตัดคลอดได้ภายใน 30 นาที

7. วิธีปฏิบัติ : การประเมินกลุ่มเสี่ยงที่ต้อง Pass to OR โดยมีเกณฑ์ ประเมินดังนี้

- 1) กลุ่มวิกฤติ ให้ รายงานสูติแพทย์/กุมารแพทย์ทันที และ Pass to OR Emergency C/S ได้แก่
 - 1.1 Fetal distress cat iii
 - 1.2 Placenta Previa c Active bleed
 - 1.3 Prolapsed cord
 - 1.4 PPH c Shock
 - 1.5 Uterine Rupture
 - 1.6 Abruptio Placenta c Fetal distress

2) กลุ่มเร่งด่วน (High Risk) กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังต่อในระยะรอคลอดตามเกณฑ์ Admission Record แยกเป็น 3 กลุ่ม Risk For Asphyxia , Risk For PPH , Risk For CPD ใน 3 กลุ่มนี้ หากพบความผิดปกติฉุกเฉินในระยะรอคลอด สามารถรายงานสูติแพทย์/กุมารแพทย์และส่งผ่าตัดได้ภายใน 30 นาที

 โรงพยาบาลกุมภวาปี KUMPHAWAPI HOSPITAL	แนวทางปฏิบัติ เรื่อง : เกณฑ์ในการ Pass to OR	หน้า 3/4
		รหัสเอกสาร : WI-LR-024-01 แก้ไขครั้งที่ : 1 วันที่แก้ไข : 20 กุมภาพันธ์ 2567

การเตรียมผู้คลอดที่ต้อง Pass To OR

- 2.1 สูติแพทย์/กุมารแพทย์ รับทราบให้Set OR ได้
- 2.2 หัวหน้าเวร ประสาน วิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติการSet Case ผ่าตัด
- 2.3 แจ้งแพทย์เวรใน และตึกหลังคลอด / NICU เตรียมพร้อมรับเด็ก
- 2.4 Member 1 เตรียมผู้คลอดตามใบCheck list For C/S , เซนไบนินยอมผ่าตัด
- 2.5 Member 2 Retain cath
- 2.6 Aide เตรียมPrep skin คนไข้ /เตรียมTransport Incubator เปิดพร้อมใช้
- 2.7 แจ้งข้อมูลให้ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการรักษา การผ่าตัดฉุกเฉิน
- 2.8 ดูแลย้าย ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด โดยมีพยาบาล Member 2 นำส่ง

8. เครื่องชี้วัดคุณภาพ : กลุ่มวิกฤติ ได้รับการรายงานแพทย์ทันที และสามารถ Pass to OR Emergency C/S ภายใน 30 นาที

Flow chart แนวปฏิบัติในการเตรียมผู้คลอดที่เข้าเกณฑ์ Pass to OR

