

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หรือ พบการติดเชื้อ



บันทึกทางการพยาบาลตามตัวอย่าง
ตาม Focus charting



ประเมินอาการและติดตามทุกเวร



รายงานแพทย์เมื่อพบอาการผิดปกติ

Date Time	Focus/Nursing Diagnosis	Nursing Progress Note			ลงชื่อ
		A:Assessment, I:,Intervention	Time	E:Evaluation	
	() มีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดิน	A:Assessmen			
	ปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ	() ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ			
	() เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดิน	() ผล UA.....			
	ปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ	() ผล U/C.....			
		() อาการ.....			
		I:,Intervention			
		() ปฏิบัติตาม CAUTI Bundle			
		() ทำความสะอาดบริเวณใส่สายสวนปัสสาวะ			
		อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และเมื่อขับถ่าย			
		() ระวังไม่ให้สายหักพับงอ และไม่ให้อ่างรอง			
		ปัสสาวะสูงกว่าลำตัว			
		() ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา			
		()			
		()			
	() มีภาวะปอดอักเสบจากการใส่	A:Assessmen			
	เครื่องช่วยหายใจ	() ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ			
	() เสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อที่ปอดจากการ	ตามแผนการรักษา			
	ใส่เครื่องช่วยหายใจ	() ผล Sputum culture.....			
				
		() อาการ.....			
		() CxR.....			
		I:,Intervention			
		() ปฏิบัติตาม VAPI Bundle (WHAPOC)			
		() ดูดเสมหะในปากก่อนดูดในท่อช่วยหายใจ			
		() ทำความสะอาดช่องปากอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง			
		() ให้ออน Semi fowler's position			
		() ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา			
		()			
		()			
	() มีภาวะแผลติดเชื้อ	A:Assessmen			
	() เสี่ยงต่อภาวะติดเชื้อของแผลผ่าตัด	() หลังผ่าตัด.....			
		() มีแผลที่.....			
		() ลักษณะแผล.....			
				
		() ผล Pus culture.....			
		I:,Intervention			
		() Dressing แผลโดยยึดหลัก Asptic technique			
		() ติดตามความก้าวหน้าของแผล			
		() ประเมินอาการแสดงของภาวะติดเชื้อ (ขอบแผล			
		บวมแดง มีหนอง กดเจ็บ มีไข้)			
		() ดูแลให้ได้รับยาตามแผนการรักษา			
		().....			

Date Time	Focus/Nursing Diagnosis	Nursing Progress Note			ลงชื่อ
		A:Assessment, I:,Intervention	Time	E:Evaluation	
	()เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ แบบ Contact Transmission	A:Assessmen () ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อดื้อยา () ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อ..... () Lab..... ()อาการ.....			
		I:,Intervention () ประเมินอาการ () จัดโซนนิ่ง แยกอุปกรณ์ของใช้ () แนะนำผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวและการ ดูแลผู้ป่วย () จำกัดการเยี่ยมและญาติผู้ดูแล () ทำความสะอาดมือตาม 5 moment			
	()เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ แบบ Airborne Transmission	A:Assessmen () ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ () ผล CXR..... () Lab..... ()อาการ.....			
		I:,Intervention () ประเมินอาการ () จัดโซนนิ่ง หากมีห้องแยก แยกกักในห้องแยก () แนะนำผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัว () Hand hygiene () จำกัดการเยี่ยมและญาติผู้ดูแล () ใส่อุปกรณ์ป้องกันโดยเฉพาะ N95 () แนะนำให้ผู้ป่วยใส่ Surgical mask ตลอด เวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร ().....			
	()เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ แบบ Droplet Transmission	A:Assessmen () ผู้ป่วยมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ () ผล CXR..... () Lab..... ()อาการ.....			
		I:,Intervention () ประเมินอาการ () จัดโซนนิ่ง หากมีห้องแยก แยกกักในห้องแยก () แนะนำผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัว () Hand hygiene () จำกัดการเยี่ยมและญาติผู้ดูแล () สวม Surgical mask และPPEขณะดูแลผู้ป่วย () แนะนำให้ผู้ป่วยใส่ Surgical mask ตลอด เวลา ยกเว้นขณะรับประทานอาหาร ().....			