

แนวทางการแยกผู้ป่วยติดเชื้อเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วย

เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อ

จัด Zoning

- Isolate zone
- ห้องแยก
- ห้อง Negative pressure

การเตือน

- ระวังการใช้ป้ายที่แสดงออกถึงการเป็นโรคที่น่ากลัวหรือเกิดการต่อต้านจากผู้ป่วยรายอื่น
- ใช้ป้ายและสัญลักษณ์ที่เป็นการสื่อสารให้เข้าใจระดับสหวิชาชีพ
- ใช้ตราป้อม ติดใส่สติ๊กเกอร์ เพื่อติดหน้าแฟ้มผู้ป่วยและป้อมใบ Refer ใบนัด เพื่อเป็นการสื่อสาร

ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

- ให้คำแนะนำแบบเป็นส่วนตัว
- ระวังการใช้คำพูดหรือการแสดงออกที่เป็นที่น่ากลัวหรือน่ารังเกียจจากสังคม

Contact Precaution



Zoning

ห้องแยก/เตียงแยก



Hand Hygiene

5 moment



PPE

เมื่อสัมผัส/ใกล้ชิดผู้ป่วย

Airborne Precaution




Zoning

ห้องแยก/Negative
pressure



Hand Hygiene

5 moment



PPE

ผู้ป่วย : Surgical mask
บุคลากร : N95

Droplet Precaution




Zoning

ห้องแยก/เตียงแยก



Hand Hygiene

5 moment



PPE

ผู้ป่วย : บุคลากร
ใส่ Surgical mask